

	FDS FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA Conforme ABNT NBR 14725:2023	Referência: FDS 035 Emissão: 30/07/2025 Revisão: 00-30/07/2025 Validade: 30/07/2030
OXICLEAN		

Produto: OXICLEAN

Fabricante: ALCANCE TECNOLOGIA QUIMICA LTDA.

CNPJ: 25.297.083/0001-53.

Endereço: Q SDMC Q 4 LT 33, S/N - SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CEILÂNDIA) CEP: 72.265-715 BRASÍLIA/DF.

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Nome do produto:**OXICLEAN
- **Uso recomendado:** Detergente limpa vidros
- **Fornecedor:** ALCANCE TECNOLOGIA QUIMICA LTDA
- **Telefone de emergência:** (41)99986-7796
- **E-mail de contato:** alcancetecnologiaquimica@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto conforme NBR 14725-2:

- **Irritação ocular — Categoria 2**
- **Irritação dérmica — Categoria 3**

Elementos de rotulagem:

- **Pictogramas:**



- **Palavra de advertência:** Atenção

Frases de perigo (H):

- H315: Provoca irritação à pele.
- H319: Provoca irritação ocular séria.

	FDS FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA Conforme ABNT NBR 14725:2023	Referência: FDS 035 Emissão: 30/07/2025 Revisão: 00-30/07/2025 Validade: 30/07/2030
OXICLEAN		

Frases de precaução (P):

- P264: Lavar bem as mãos após o manuseio.
- P280: Usar luvas de proteção e proteção ocular.
- P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar com água e sabão em abundância.
- P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, remover se possível e continuar enxaguando.
- P337+P313: Se a irritação ocular persistir: consulte um médico.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ingrediente	Nº CAS	Concentração aproximada
Água Deionizada	7732-18-5	85,00 a 95,00 %
Ácido HFE	Mistura	6,00 a 7,00 %
Lauril Eter Sulfato de Sódio 70%	9004-82-4	3,00 a 4,00 %
Corante Azul	—	< 1,00 %

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **Inalação:** Remover a vítima para local arejado. Procurar atendimento se houver sintomas.
- **Contato com a pele:** Lavar com água e sabão. e houver irritação persistente, procurar atendimento médico.
- **Contato com os olhos:** Enxaguar com água por no mínimo 15 minutos. Procurar atendimento médico.
- **Ingestão:** Não provocar vômito. Enxaguar a boca. Procurar ajuda médica imediatamente. Levar esta ficha.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Produto não inflamável**

	FDS FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA Conforme ABNT NBR 14725:2023	Referência: FDS 035 Emissão: 30/07/2025 Revisão: 00-30/07/2025 Validade: 30/07/2030
OXICLEAN		

- **Meios de extinção apropriados:** Espuma, CO₂, pó químico seco
- Riscos específicos: pode liberar vapores irritantes se exposto ao calor extremo
- **EPIs para combate:** Respirador autônomo e vestimenta de proteção química

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Isolar a área e utilizar EPIs adequados.
- Conter o derramamento com material absorvente inerte (areia, terra).
- Recolher e encaminhar para destinação adequada conforme legislação ambiental.
- Evitar que o produto atinja cursos d'água.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **Manuseio:** Utilizar em áreas ventiladas. Evitar contato com pele e olhos. Não ingerir
- **Armazenamento:** Armazenar em local coberto, ventilado, ao abrigo da luz solar e calor; manter recipientes bem fechados.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional:

Não estabelecidos para esta formulação.

EPIs:

- Proteção respiratória: Não é necessária em uso normal.
- Proteção das mãos: Luvas de PVC ou nitrílica.
- Proteção ocular: Óculos de segurança ou protetor facial.
- Proteção da pele: Avental e calçado impermeável.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedade	Valor estimado
Estado físico	Líquido
Cor	Azul claro translúcido
Odor	Bland (característico)
pH	4,0 - 5,0

	FDS FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA Conforme ABNT NBR 14725:2023	Referência: FDS 035 Emissão: 30/07/2025 Revisão: 00-30/07/2025 Validade: 30/07/2030
OXICLEAN		

Ponto de ebulição	~ 95 °C
Ponto de fulgor	> 100 °C ASTM D56
Solubilidade	Solúvel em água
Densidade	Não disponível
Viscosidade	Não disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estável** em condições normais de uso
- Evitar contato com ácidos fortes e agentes oxidantes fortes
- Pode liberar gases sulfurosos irritantes sob decomposição térmica

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Contato com a pele: Pode causar irritação.
- Contato com os olhos: Pode causar irritação ocular severa.
- Inalação: Pode causar irritação leve das vias respiratórias.
- Ingestão: Pode causar desconforto gastrointestinal.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Lauril Éter Sulfato de Sódio: biodegradável.
- Ácido HFE e tensoativos podem ser tóxicos a organismos aquáticos em altas concentrações.
- Evitar descartar diretamente em cursos d'água.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **Produto:** Recolher e encaminhar a empresa especializada em tratamento de resíduos químicos.
- **Embalagem:** Não reutilizar. Descartar após lavagem ou descontaminação

	FDS FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA Conforme ABNT NBR 14725:2023	Referência: FDS 035 Emissão: 30/07/2025 Revisão: 00-30/07/2025 Validade: 30/07/2030
OXICLEAN		

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- **Produto não classificado como perigoso** para transporte terrestre, marítimo ou aéreo segundo legislações vigentes.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

- Produto classificado conforme NBR ABNT 14725:2023.
- Ingredientes em conformidade com as exigências da ANVISA para produtos de higiene e limpeza.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta FDS foi elaborada com base nos dados disponíveis fornecidos pelos fabricantes das matérias-primas e está em conformidade com os critérios estabelecidos na ABNT NBR 14725:2023.

17. HISTÓRICO DE REVISÕES:

Data	Versão	Motivo
30/07/2025	00	• Emissão Inicial